Naturstein
Katalog

FIORINI

Spezialist für Natursteine

Wir liefern Ihnen faszinierende Natursteine in jeder gewünschten Form. Machen Sie was daraus.

Naturstein Katalog

4 **Unternehmen**

6 **Kompetenzen**

8 **Dienstleistungen**

13 **Pflastersteine**

23 **Randsteine**

27 **Stellplatten**

31 **Bodenplatten**

39 **Mauersteine**

45 **Quadersteine**

51 **Blockstufen**

57 **Tritt-/Abdeckplatten**

61 **Zierkies**

65 **Steinkörbe/Gabionen**

69 **Sichtschutz/Pergola**

75 **Individuelles**

81 **Oberflächen**

85 **Bauphysikalische Werte**

Granit

Gneis

Basalt

Marmor

Porphyr

Sandstein

Kalkstein

Der Fiorini Naturstein Katalog dokumentiert unser Kernsortiment für Garten-, Landschafts- und Strassenbau. Darüber hinaus beschaffen und bearbeiten wir für unsere Kunden Natursteine aus aller Welt.

FIORINI

Spezialist für Natursteine

Unternehmen

Fiorini – Spezialist für Natursteine

Die Fiorini AG ist die Tochterfirma der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG. Bärlocher und Fiorini arbeiten eng zusammen und liefern Ihnen Natursteine für innen und aussen, für Architektur und für Garten-, Landschafts- und Strassenbau. Dieser Katalog fasst unser Kernsortiment zusammen und verweist Sie auf individuelle Spezialanfertigungen.

Kundenservice

Unser Ton ist freundlich. Unsere Sprache offen. Wir selbst sind unkompliziert. Wir begleiten unsere Kundschaft, vom Einkauf über die Verarbeitung bis zum Verlegen und Verbauen. Unser Wissen erweitert sich täglich. Auf individuelle Wünsche und besondere Anliegen haben wir uns spezialisiert.

Fokussiert

Fiorini ist auf den Handel mit Natursteinen fokussiert. Unsere Lieferanten aus der Schweiz liegen uns besonders am Herzen. Seit Jahren pflegen wir enge Kontakte zu Steinbrüchen und Sägewerken in allen bekannten Naturstein-Regionen, die uns mit qualitativ hochwertigen Produkten bedienen. In unserer eigenen modernen Bearbeitungsabteilung können wir jeden Naturstein für jedes Projekt bearbeiten.

Besuchen Sie uns persönlich

Wir präsentieren Ihnen charakterstarke Natursteine und informieren Sie bei Bedarf über die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten. Kommen Sie auf uns zu.

Bitte um Voranmeldung:
T +41 71 290 06 10

Steinerfahren

Tiefschürfende Naturstein-Erfahrungen erlauben es uns, Sie in allen Fragen rund um die faszinierende Welt der Natursteine fachkundig zu beraten.

Übrigens

Fiorini unterhält ein Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und engagiert sich zusammen mit Bärlocher in verschiedenen Organisationen.

WiN WiN fair stone

PRO NATURSTEIN

Dominik Würth, Geschäftsführer der Fiorini AG

Dominik Würth hat über 20 Jahre Erfahrung in der Beratung und im Verkauf von Natursteinen. Mit viel Leidenschaft pflegt er die Kontakte zu Kunden und Lieferanten.

Fiorini und Bärlocher unterstützen sich gegenseitig, um auch anspruchsvollen Kundenwünschen gerecht zu werden und die Faszination für Natursteine immer wieder anzufachen.

Kompetenzen

Naturstein-Wissen

Wir sind Naturstein-Spezialisten mit langjährigen Erfahrungen und einem breiten Know-how, das wir ständig erneuern, weil wir uns für alles interessieren, was mit Natursteinen zusammenhängt. Wir sind Teil der Schweizer Naturstein-Branche und engagieren uns für deren nachhaltige und positive Entwicklung.

Naturstein-Sortiment

Um unsere geschätzten Kundinnen und Kunden schnell und zuverlässig zu beliefern, haben wir ein kompaktes Naturstein-Handelssortiment für Garten-, Landschafts- und Strassenbau aufgebaut. Es sind in Hauptsache Granite und Gneise aus der Schweiz und Europa.

Das Fiorini-Team

Naturstein-Beschaffung

Wir beschaffen edle Natursteine aus aller Welt und verfügen über beste Kontakte. Welchen Stein haben Sie für sich entdeckt? Wir suchen, bestellen, transportieren und liefern ihn. Dabei kennen wir uns aus. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und setzen im Handel mit Natursteinen auf Qualität, Fairness und Nachhaltigkeit.

Bearbeitung von Naturstein in unserem Lager

Bodenplatten in unserem Lager

Naturstein-Bearbeitung

Traditionelle handwerkliche Methoden sind uns ebenso vertraut wie die innovativen Möglichkeiten der industriellen Steinbearbeitung. Wir pflegen partnerschaftliche Beziehungen zu Steinbrüchen und steinverarbeitenden Betrieben und verfügen selbst über eine moderne Infrastruktur mit bestens geschulten Mitarbeitern.

Naturstein-Anwendungen

- Natursteine in der Architektur
- Natursteine im Gartenbau
- Natursteine im Strassenbau

Naturstein-Instandhaltung

Natursteine halten ewig. Nicht ganz. Der richtige Einsatz und die richtige Behandlung sind mitentscheidend. Wir kennen uns aus und verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der Instandhaltung, von der gründlichen Reinigung über die sanfte Sanierung bis zur kunstvollen Nachbildung.

Dienstleistungen

Beratung

Wir sind Naturstein-Experten und Naturstein-Praktiker mit langjährigen Erfahrungen. Unsere Kunden beraten wir umfassend und vorausschauend in allen Projektphasen. Wir teilen mit Ihnen unser Wissen über Natursteine aus nah und fern.

Offerten

Basierend auf exakten Bedarfsanalysen erstellen wir für unsere Kunden aussagekräftige Offerten für Naturstein-Produkte und unsere Dienstleistungen rund um den Stein.

Bemusterung

Fiorini besorgt für Sie anschauliche Materialmuster, mit denen man in Präsentationen überzeugt und Wettbewerbe gewinnt.

Ausführungsplanung

Wir übernehmen auf Wunsch spezifische Planungsaufgaben. Von der Bestandsanalyse über die Leistungsbeschreibungen bis hin zur Ausführungsplanung. Wir nutzen moderne CAD-Systeme und arbeiten mit Architekten, Planern und Bauherren nahtlos zusammen.

Steinbearbeitung

Wir bearbeiten Natursteine exakt nach Kundenwunsch. Mittels moderner CNC-Maschinen und traditionellem Handwerk bringen wir Natursteine in jede gewünschte Form.

Transport und Lieferung

Wir organisieren Naturstein-Transporte im In- und Ausland. Dabei arbeiten wir mit Speditionen zusammen, die jahrelange Erfahrung mitbringen. Die Produkte werden mit Sorgfalt verpackt, damit Lieferungen schadenfrei bei Ihnen ankommen.

Bestellen und Aufladen, direkt bei uns im Lager in Wittenbach

Montage vor Ort

Unsere Bauabteilung übernimmt auf Wunsch die Montage, bzw. das Verbauen der gelieferten Natursteine vor Ort. Bauleitern oder den verantwortlichen Bauequipen stehen wir gerne beratend zur Seite.

Renovationen

Wir erledigen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an historischen Gebäuden, Gartenanlagen, Naturstein-Strassen oder -Wegen – kompetent und zuverlässig.

Steinbearbeitung mit modernsten Fräsmaschinen

Versetzen von Naturstein

Friedhof Feldli, St.Gallen
(Passe-Pflästerung mit
Pflastersteinen aus der Türkei)

Raiffeisenplatz, Uzwil
Pflästerung aus Maggia Gneis mit 10er-Bindern

Pflastersteine

Pflastersteine werden in verschiedenen Materialien und Grössen produziert. Am häufigsten werden für die Pflastersteinproduktion Granite verwendet. Weitere gebräuchliche Steine sind Porphyr, Gneis, Basalt und Quarzsandstein. Die Steine sind entweder allseitig gespalten oder die Oberfläche kann gestockt, geflammt oder gestrahlt werden. Bekannte Pflastersteinregionen sind die Innerschweiz, das Trentino, Nordportugal und die Türkei. Wir beziehen unsere Pflastersteine immer direkt vom Produzenten.

Pflastersteinproduktion mit der Spaltmaschine

Technische Angaben zur Pflästerung

Man unterscheidet bei der Pflästerung die ungebundene und gebundene Bauweise.

Die *ungebundene Bauweise* hat einen Kieskoffer als Untergrund. Die Pflastersteine werden in Sand oder Splitt versetzt. Die Fugen werden ausgesandet. Diese Bauweise eignet sich, wenn der Belag drainagefähig (wasserdurchlässig) sein muss. Die Fugen verfestigen sich mit der Zeit.

Die *gebundene Bauweise* baut auf einen festen Untergrund mit Filterbeton oder Drainageasphalt. Die Steine werden mit Splittbeton versetzt. Die Fugen werden mit einem geeigneten Mörtelsystem (z. B. Samaco 88) ausgegossen. Die Bauweise erfordert eine exakte Wasserführung.

ungebundene Bauweise



gebundene Bauweise



Granit feinkorn grau
Türkei
gespalten

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
6/8 cm	1 t = 95 m¹/7,6 m²
8/10 cm	1 t = 52 m¹/5,2 m²
11/13 cm	1 t = 31 m¹/3,8 m²
10/10/20 cm (10er-Binder)	1 t = 44 m¹/4,5 m²
12/12/20 cm (12er-Binder)	1 t = 28 m¹/3,5 m²

Granit dunkel
Portugal
gespalten

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 52 m¹/5,2 m²
11/13 cm	1 t = 30 m¹/3,8 m²

Guber Quarzsandstein
Obwalden/CH
geflammt

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
10/10/20 cm (10er-Binder)	1 t = 45 m¹/4,8 m²
12/12/20 cm (12er-Binder)	1 t = 30 m¹/4,0 m²

Guber Quarzsandstein
Obwalden/CH
gespalten

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 50 m¹/5,3 m²
11/13 cm	1 t = 33 m¹/4,3 m²

Basalt schwarz
Türkei
gespalten

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 53 m¹/5,3 m²

Basalt schwarz
Vietnam
gespalten

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 53 m¹/5,7 m²

Granit grau
Türkei
gestrahlt

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
10/10/20 cm (10er-Binder)	1 t = 44 m¹/4,5 m²
12/12/20 cm (12er-Binder)	1 t = 30 m¹/3,5 m²

Granit grau
China
gestockt

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
10/10/20 cm (10er-Binder)	1 t = 44 m¹/4,5 m²
12/12/20 cm (12er-Binder)	1 t = 30 m¹/3,5 m²

Maggia Gneis
Tessin/CH
gespalten

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 50 m¹/5,0 m²
11/13 cm	1 t = 30 m¹/3,8 m²

San Bernardino Gneis
Graubünden/CH
gespalten

Dimension	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 50 m¹/5,0 m²

Porphyr Varese
Italien
gespalten

Dimension	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 4,8 m²

Granit Manga
Indien
gespalten

Dimension	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 52 m¹/5,2 m²

Carrara Marmor
Italien
gespalten/gesägt,

Dimension	Ergiebigkeit pro Tonne
8/11 cm	1 t = 52 m¹/5,2 m²

Porphyr rot/grau Trentino
Italien
gespalten

Dimensionen	Ergiebigkeit pro Tonne
6/8 cm	1 t = 100 m¹/8,0 m²
8/11 cm	1 t = 50 m¹/5,2 m²
10/10/20 cm (10er-Binder)	1 t = 45 m¹/4,8 m²
12/12/20 cm (12er-Binder)	1 t = 27 m¹/3,6 m²

Südliche Altstadt, St.Gallen
links: Mischpflästerung aus Guber, Basalt und Granit
rechts: Pflasterplatten aus Guber Quarzsandstein

Südliche Altstadt, St.Gallen
Pflästerung aus Guber Pflastersteinen

Dorfplatz, Tübach
Bindersteine aus der Türkei

Südliche Altstadt, St.Gallen
Mischpflästerung aus Guber, Basalt und Porphyr

Südliche Altstadt, St.Gallen
Guber Pflaster- und Bindersteine

Rathausplatz, Altstätten
Pflastersteine aus Basalt, Vietnam
Stellriemen aus Calanca Gneis

Dorfstrasse, Thal
Randsteine aus Serizzo Gneis



Randsteine

Randsteine trennen die Strassenfahrbahn vom Trottoir. Sie fassen beispielsweise Verkehrsinseln und Kreisel ein oder werden für Bushaltestellen benutzt. Unsere Standard-Produkte entsprechen den einschlägigen Normen. Die Randsteine beziehen wir aus dem Tessin sowie aus Italien und China.

Dorfstrasse, Thal
Inselsteine radial aus Serizzo Gneis

Bushaltestelle Neudorf, St.Gallen
Kasseler Sonderbord Plus

Rorschacherstrasse, St.Gallen
Randstein aus Serizzo Gneis

Kirchplatz, Thal
Randstein aus Serizzo Gneis

Serizzo Gneis
Italien
geflammt

Dimensionen
RN 12–15/25 cm
RN 15–19/25 cm

Granit grau
China
geflammt

Dimensionen
RN 12–15/25 cm
RN 15–19/25 cm

Radiale Randsteine in Segmenten oder Formstücken,
Dimensionen nach Plan und Bestellung.



Wohnüberbauung, Thal
Stellplatten aus Lodrino Gneis

Stellplatten

Stellplatten, auch Stellriemen genannt, werden für die Abgrenzung von Belägen eingesetzt. Bei den Strassenbauern kommen die entsprechenden Normalien zum Tragen. Gebräuchlich sind Stärken von 6 und 8 und Höhen von 25, 30, 40 und 50 Zentimetern. Die Oberkanten werden in der Regel gesägt, die Seitenflächen meist gespalten, gesägt oder gestrahlt. In unserem Sortiment führen wir Stellplatten aus dem Tessin, aus Italien und aus China.

Platzgestaltung, Altstätten
Pflastersteine aus Basalt, Vietnam,
und Stellriemen aus Calanca Gneis

Wohnüberbauung, Thal
Stellplatten aus Lodrino Gneis

Privatgarten, Mörschwil
Treppe mit Stellplatten aus Calanca Gneis

Lodrino Gneis
Tessin/CH
gefräst, gerichtet

Dimensionen
SN 6/25 cm
SN 6/30 cm
SN 6/40 cm
SN 6/50 cm
SN 8/25 cm
SN 8/40 cm
SN 8/50 cm

Serizzo Gneis
Italien
allseitig geflammt

Dimensionen
SN 6/25 cm
SN 6/30 cm
SN 6/40 cm
SN 6/50 cm
SN 8/25 cm
SN 8/40 cm
SN 8/50 cm

Granit grau
China
allseitig geflammt

Dimensionen
SN 6/25 cm
SN 8/25 cm

Industriegebäude Trunz, Arbon
Bodenplatten aus Calanca Gneis





Bodenplatten

Naturstein-Bodenplatten führen wir in vielfältigen Farben und Formaten. Mosaikplatten, Formatplatten und Bodenplatten in fixen Bahnen und freien Längen sind am gebräuchlichsten. Der grosse Vorteil des Natursteins liegt in der flexiblen Planung des Bodenbelages. Bei den meisten Materialien aus unserem Sortiment lässt sich die Grösse der einzelnen Platten nach den Wünschen der Kunden produzieren. Die Stärke der Platten wird durch die Stückgrösse bestimmt. Je grösser eine einzelne Platte ist, desto stärker muss sie sein.

Standardformate sind Bahnen mit Breiten von 30 und 40 cm und in freien Längen. Natursteine sind in den Oberflächen gespalten, geflammt, gestrahlt und gesägt erhältlich.

Verlegemuster



fixe Masse



schottischer Verband

in Bahnen



Mosaikplatten

Aufbau Bodenbelag über Bauteil



Aufbau Bodenbelag über Fundation





San Bernardino Gneis
Graubünden/CH



Calanca Gneis
Graubünden/CH



Andeer Gneis
Graubünden/CH

Maggia Gneis
Tessin/CH



Onsernone Gneis
Tessin/CH



Bodio nero Gneis
Tessin/CH

Cresciano Gneis
Tessin/CH

Iragna Gneis
Tessin/CH



Lodrino Gneis
Tessin/CH



Guber Quarzsandstein
Obwalden/CH

Serizzo Gneis
Italien



Beola grigia Gneis
Italien



Porphyr
Trentino/Italien

Jura gelb/Marmor
Deutschland

Kanfanar Kalkstein
Kroatien

Granit G603
China

Granit G654
China

Granit G684
China

Industriegebäude
Trunz, Arbon
Bodenplatten aus
Calanca Gneis

Theaterplatz, Chur
Bodenplatten mit schrägen Stossfugen
aus Iragna Gneis

Zugang Pfalzkeller,
St.Gallen
Bodenplatten aus
Calanca Gneis
und Pflastersteine aus
Guber Quarzsandstein

Privatgarten, Altstätten
Bodenplatten aus San Bernardino Gneis

Privathaus, Mörschwil
Bodenplatten aus Maggia Gneis

Privatgarten
Bodenplatten Polygonal aus Calanca Gneis

Privathaus, Heiden
Mauersteine und Blockstufen aus Calanca Gneis



Mauersteine

Mauersteine werden für den Bau von Trockenmauern eingesetzt. Die roh gespaltenen Steine weisen in der Regel keine gesägten Flächen auf. Wir liefern sie Ihnen in der gewünschten Höhe, Länge und Tiefe, sodass sie vor Ort fachgerecht aufgeschichtet werden können.

Beim Bau von Trockenmauern müssen wichtige Grundregeln beachtet werden. So können Stütz- und Trockenmauern bis zu einer Höhe von 2,5 Meter gebaut werden. Als erfahrene Profis beraten wir Sie gerne.

Aufbau einer Trockenmauer



Privatgarten, Mörschwil
Mauersteine aus Calanca Gneis

Restaurant Taube, Altstätten
Mauersteine aus Maggia Gneis

Privatgarten, Mörschwil
Mauersteine und Stellplatten aus Calanca Gneis

Privatgarten, Altstätten
Mauersteine aus San Bernardino Gneis

Mauersteine San Bernardino Gneis
Graubünden/CH
roh gespalten

Schichthöhe 5–15 cm
Länge 20–50 cm
Einbautiefe 20–25 cm

Mauersteine Maggia Gneis
Tessin/CH
roh gespalten

Schichthöhe 10–20 cm
Länge 20–50 cm
Einbautiefe 20–25 cm

Mauersteine Iragna Gneis
Tessin/CH
roh gespalten

Schichthöhe 20 cm
Länge 20–50 cm
Einbautiefe 20–25 cm

Mauersteine Calanca Gneis
Graubünden/CH
roh gespalten

Schichthöhe 10–20 cm
Länge 20–50 cm
Einbautiefe 20–25 cm

Mauersteine Granit
Polen
roh gespalten

Schichthöhe 20 cm
Länge 40 cm
Einbautiefe 20 cm

Mauersteine Andeer Gneis
Graubünden/CH
roh gespalten

Schichthöhe 10–20 cm
Länge 20–50 cm
Einbautiefe 20–25 cm

Mauersteine Jura Kalk
Deutschland
roh gespalten

Schichthöhe 10–20 cm
Länge 20–50 cm
Einbautiefe 20–25 cm

Mauersteine Granit
Türkei
roh gespalten

Schichthöhe 20 cm
Länge 40 cm
Einbautiefe 20 cm

Mehrfamilienhaus, Mörschwil
Quadersteine Lodrino Gneis

Quadersteine

Als Quadersteine werden roh gespaltene Blöcke bezeichnet. Wir liefern sie Ihnen in verschiedenen Grössen und Materialien. Die Quadersteine können je nach Material Bohrlöcher aufweisen. Der Einsatz ist vielseitig. Alleinstehend können sie in Gärten und Parklandschaften Akzente setzen und als Sitzmauern dienen. Schwere Quadersteine eignen sich zudem ideal für trockene Böschungsverbauungen.

Aufbau einer Mauer mit Quadersteinen



Wohnüberbauung, Abtwil
Quadersteine aus der Türkei

Wohnüberbauung, Abtwil
Quadersteine aus der Türkei



Wohnüberbauung, Abtwil
Quadersteine aus der Türkei

Mehrfamilienhaus, Mörschwil
Quadersteine aus der Türkei



Wohnüberbauung, Abtwil
Quadersteine aus der Türkei

Quadersteine

Quadersteine Andeer Gneis
Graubünden/CH

Schichthöhe 30–50 cm
Länge 80–120 cm
Tiefe 30–50 cm

Quadersteine Calanca
Graubünden/CH

Schichthöhe 30–50 cm
Länge 80–150 cm
Tiefe 30–50 cm

Quadersteine Jura gelb
Deutschland

Schichthöhe 30–50 cm
Länge 60–120 cm
Tiefe 30–50 cm

Quadersteine Granit
Türkei

30/30/60 cm
40/40/80 cm
50/50/100 cm

Privathaus, Heiden
Blockstufen aus Calanca Gneis



Für den Bau von stabilen Treppenanlagen eignen sich Blockstufen besonders gut. Der grosse Vorteil von Naturstein-Blockstufen liegt in der individuellen Herstellung.

Spezielle Masse und Bearbeitungen sind kein Hindernis. Stücklängen bis 2,5 Meter sind in allen von uns angebotenen Materialien möglich.

Aufbau einer Treppe aus Blockstufen



Privatgarten, Mörschwil
Blockstufen aus Calanca Gneis

Privatgarten, Mörschwil
Blockstufen aus Calanca Gneis

Privathaus, Heiden
Mauersteine und Blockstufen aus Calanca Gneis

Blockstufen San Bernardino Gneis
Graubünden/CH
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Längen 50–300 cm
35 × 15 cm

Blockstufen Andeer Gneis
Graubünden/CH
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Längen 50–300 cm
35 × 15 cm

Blockstufen Calanca Gneis
Graubünden/CH
Oberfläche gespalten, Kanten gespalten

Längen 50–300 cm
35 × 15 cm

Blockstufen Iragna Gneis
Tessin/CH
Oberfläche geflammt, Kanten geflammt

Längen 50–300 cm
35×15 cm

Blockstufen Maggia Gneis
Tessin/CH
Sichtflächen roh gespalten und gerichtet

Längen 50–300 cm
35 × 15 cm

Blockstufen Maggia Gneis
Tessin/CH
Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Längen 50–300 cm
35 × 15 cm

Blockstufen Granit hell
China
allseitig geflammt

Längen 50–250 cm
35 × 15 cm

Blockstufen Granit dunkel
China
allseitig geflammt

Längen 50–250 cm
35 × 15 cm

Schulhaus, Mörschwil
Treppenplatten aus Lodrino Gneis



Fiorini liefert Ihnen Abdeck- und Trittplatten aus Graniten und Gneisen. Mit diesen Platten schliessen sie Mauern gegen oben sauber ab. Sie lassen sich auch als Trittplatten einsetzen, beispielsweise um Betonmauern oder Betontreppen mit Natursteinen zu verkleiden.

Die Oberflächen sind gesägt, geflammt oder roh gespalten. Die Kanten können gespalten, bossiert (roh bearbeitet) oder gesägt sein. Je nach Mauerwerk kann in die Abdeckplatte eine Wassernase eingearbeitet werden. Doppelhäuptige Abdeckplatten sind von beiden Seiten her sichtbar.

Weitere Naturstein-Materialien
auf Anfrage.

Abdeckplatte aus San Bernardino Gneis,
Passstrasse San Bernardino

Abdeckplatten einhäuptig
San Bernardino, Maggia, Calanca Gneis
Schweiz
Oberfläche und Kanten roh gespalten

Breiten 30–50 cm
4–5 cm stark
Längen frei

Abdeckplatten einhäuptig,
San Bernardino, Maggia, Calanca Gneis
Schweiz
Oberfläche roh, Kanten gesägt

Breiten 30–50 cm
4–5 cm stark
Längen frei

Abdeckplatten doppelhäuptig,
San Bernardino, Maggia, Calanca Gneis
Schweiz
Oberfläche und Kanten roh gespalten

Breiten 30–50 cm
4–5 cm stark
Längen frei

Abdeckplatten doppelhäuptig,
San Bernardino, Maggia, Calanca Gneis
Schweiz
Oberfläche roh gespalten, Kanten gesägt

Breiten 30–50 cm
4–5 cm stark
Längen frei

Privatgarten, Staad
Zierkies aus Alpenkalk

Zierkiese führen wir in unterschiedlichen Materialien, Farben und Körnungen. Die Natursteine liefern wir als Splitt oder Rundkies (getrommelt). Alle Ziersteine in unserem Sortiment eignen sich für den Innen- und Aussenbereich. Sie finden Anwendungen als Füllung von Gabionen, zur Überdeckung von Rabatten und als Deckbelag für Wege und Plätze.

Gängige Körnungen	
	7–15 mm
	15–25 mm
	24–40 mm
	40–60 mm
	60–100 mm

Andeer Gneis
Schweiz
gebrochen

Calanca Gneis
Schweiz
gebrochen

Jura gelb
Deutschland
gebrochen

Maggia Gneis
Schweiz
gebrochen

Alpenkalk
Österreich
gebrochen

Porphyr
Italien
gebrochen

Carrara Marmor
Italien
getrommelt

Herbstlaub
Italien
getrommelt

Weingut Schmidheiny, Heerbrugg
Schotterkörbe, gefüllt mit Alpenkalk



Mit unseren vorgefüllten und optimal verdichteten Steinkörben, auch Gabione genannt (ital. «Gabbione» – «grosser Käfig»), lassen sich Hänge und Böschungen einfach und sicher abstützen. Darüber hinaus gibt es unzählige kreative und funktionale Möglichkeiten für ihren Einsatz. Fiorini liefert Ihnen Steinkörbe in verschiedenen Grössen und mit unterschiedlichen Füllungen (Farben). Dabei gehen wir auch auf individuelle Wünsche ein.

Grössen L × B × H

50 × 50 × 50 cm

100 × 50 × 50 cm

150 × 50 × 50 cm

200 × 50 × 50 cm

100 × 50 × 100 cm

150 × 50 × 100 cm

200 × 50 × 100 cm

100 × 100 × 50 cm

150 × 100 × 50 cm

200 × 100 × 50 cm

100 × 100 × 100 cm

150 × 100 × 100 cm

200 × 100 × 100 cm

Schotter
Toggenburg

Schotter
Rorschacher Sandstein

Schotter
Calanca Gneis

Schotter
Alpenkalk

Privatgarten, Mörschwil
Stelen aus Calanca Gneis



Natursteinplatten bilden einen idealen Sichtschutz. Krustenplatten, Stelen und Palisaden bieten wir Ihnen in verschiedenen Materialien an. Wir produzieren Grössen nach Wunsch und führen ein Standardsortiment mit fixen Massen. Der Sichtschutz aus Naturstein ist eine individuelle und langlebige Lösung.

Pergolapfosten bieten wir in den bekannten Gneisen Maggia, Calanca, Iragna und San Bernardino an. Passend zu den rustikal bearbeiteten Pergolas führen wir Kastanien-Rundhölzer. Kastanienholz ist langlebig und eignet sich für den Einsatz im Freien.



Schulgarten, Mörschwil
Pergola aus Calanca Gneis

Privathaus, Mörschwil
Stelen aus Lodrino Gneis

Privatgarten, Mörschwil
Stellplatten aus Maggia Gneis

Stelen Maggia Gneis
Tessin/CH

Längen bis 280 cm
30 × 6 cm

Stelen Calanca Gneis
Graubünden/CH

Längen bis 280 cm
30 × 6 cm

Stelen Granit hell
China

Längen bis 240 × 40 × 8 cm

Krustenplatten Calanca Gneis
Graubünden/CH

200–300 × 100–150 × 6–8 cm

Krustenplatte San Bernardino Gneis
Graubünden/CH

200–300 × 100–150 × 6–8 cm

Pergolapfosten aus Maggia, Calanca
und San Bernardino Gneis
Schweiz

280–300 cm × 25–28 cm × 8–10 cm

Kastanien-Rundholz
Schweiz

500 cm lang
Durchmesser 10–12 cm

Südliche Altstadt, St.Gallen
Bauminsel aus Iragna Gneis



Natursteine korrespondieren perfekt mit dem Leben im Garten und bilden einen natürlichen Kontrast zum steten Wachsen und Welken. Sie laden zum Verweilen ein oder plätschern als Brunnen friedlich vor sich hin. So bereichern Sie jeden Garten. Bei uns finden Sie wetterfeste Bänke, Tische, Brunnen, Vogeltränken oder auch einzigartige Findlinge.

Sie wählen den Naturstein aus und wir setzen Ihre Vorstellungen in die Tat um. Unsere Steinwerker und Steinmetze beherrschen ihr Handwerk und freuen sich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Was schwebt Ihnen vor?

Wir nehmen Ihre Wünsche gerne entgegen und realisieren für Sie exklusive Steinmetzarbeiten für Haus und Garten. Haben Sie Ideen? Bei Fiorini und Bärlocher werden daraus einmalige Natursteinarbeiten.





Dorfplatz, Tübach
Granitbrunnen

Privatgarten, Mörschwil
Brunnen aus Calanca Gneis

Privatgarten, Mörschwil
Brunnen aus Calanca Gneis



Raiffeisenplatz, Uzwil
Brunnen aus Maggia Gneis

Schulgarten, Mörschwil
Tisch und Sitzbänke aus Calanca Gneis

Firmenlogo in Carrara Marmor
Pflasterstein gefräst

Theaterplatz, Chur
Sitzelemente aus Iragna Gneis

Waldkirch
Brunnen aus Panonia Grün

Privatgarten
individuell gestalteter Pizzaofen

Maschinelle Bearbeitung



Oberflächen

Durch die Bearbeitung der Oberflächen können Natursteine ihr Erscheinungsbild stark verändern. So lassen sich ästhetische, haptische und funktionale Eigenschaften des Steins individuell ausgestalten. Wir unterscheiden zwischen maschinellen und handwerklichen Bearbeitungsmethoden. Die Gesteinsoberflächen beeinflussen auch die Gebrauchstauglichkeit. So kann etwa die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen erreicht werden.



Gespalten



Geflammt

Oberflächen

Gespitzt

Gesägt

Gestockt



Gestrahlt

CNC-gefräste Oberflächen

Die CNC-Bearbeitung von Steinoberflächen eröffnet neue Möglichkeiten der dekorativen Gestaltung. Hier vier mögliche Beispiele. Strukturierte Oberflächen können auch als taktil-visuelle Markierung für Sehbehinderte dienen.



Pirelli

Onde

Rigato

Toblon

Bauphysikalische Werte

San Bernardino Gneis und andere Bündner und Tessiner Gneise

Wir bauen den San Bernardino Gneis seit 2006 im Steinbruch unterhalb der San Bernardino-Passhöhe auf ca. 1950 Meter über Meer ab. Früher wurde das Material hauptsächlich zu Spaltmaterial für Dacheindeckungen, Mauern und Bodenbelägen im Freien verarbeitet. Heute entstehen daraus auf modernen Produktionsanlagen ebenso Treppen, Böden und Wandverkleidungen für den Innen- und Aussenbereich.

	Rohdichte	Biegezugfestigkeit	Druckfestigkeit	Frost-/tausalzbeständig
San Bernardino	2,64 kg/dm³	15–20 N/mm²	160–180 N/mm²	ja
Andeer	2,64 kg/dm³	22,2 N/mm²	184 N/mm²	ja
Calanca	2,66 kg/dm³	17 N/mm²	210–215 N/mm²	ja
Cresciano	2,65–2,66 kg/dm³	15 N/mm²	150 N/mm²	ja
Iragna	2,71 kg/dm³	19 N/mm²	200 N/mm²	ja
Maggia	2,73–2,78 kg/dm³	22,9–23,6 N/mm²	214–234 N/mm²	ja
Onsernone	2,73–2,78 kg/dm³	22,9–23,6 N/mm²	214–234 N/mm²	ja

Abbau von San Bernardino Gneis in unserem Steinbruch

Allgemeine Richtpreisliste

Die Richtpreisliste finden Sie im Internet unter folgender Adresse: www.fiorini-natursteine.ch/preise

Sie sind Gartenbauer/Verarbeiter/Handelspartner

Unter www.fiorini-natursteine.ch können Sie sich als Partner registrieren, oder rufen Sie uns einfach an und verlangen Sie Ihre Zugangsdaten: T +41 71 290 06 10.

Lager und Verkauf in Wittenbach



Änderungen vorbehalten, Produkte und Farben können von Abbildungen abweichen,
Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen ausgeschlossen.
© Fiorini AG, 9008 St.Gallen

DACHCOM

Verkauf und Lager

Fiorini AG
Hofen 2006
9303 Wittenbach
T +41 71 290 06 10
F +41 71 290 06 14
info@fiorini-natursteine.ch

Öffnungszeiten Sommer

Montag–Freitag
06.45–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr

Winter

Montag–Freitag
07.30–12.00 Uhr
13.00–16.45 Uhr

Für Termine ausserhalb der Öffnungszeiten bitten wir um Ihre Voranmeldung.

FIORINI

Spezialist für Natursteine